

ALUMINIUM SYSTEMS PROFILE CATALOGUE

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



Scan & view
the catalogue

Πιστοποιήσεις εταιρίας Company certifications

ΔΙΕΛΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / ALUMINIUM EXTRUSION

- ISO 9001:2015 Σύστημα διαχείρισης ποιότητας / Quality Management System
ISO 14001:2015 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης / Environmental Management System
ISO 45001:2018 Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία / Occupational Health & Safety Management System
ISO 50001:2018 Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας / Energy Management System
EN 15088:2005 Έλεγχος Παραγωγής Εργοστασίου – EU R305/2011 – Σήμανση CE / Factory Production Control - EU R305/2011 - CE Marking

Επιφανειακή επεξεργασία & αισθητική Surface treatment & aesthetics

QUALICOAT

Σήμα Ποιότητας
Ηλεκτροστατικής Βαφής
Επιφάνειας Αλουμινίου
σύμφωνα με την Προδιαγραφή
QUALICOAT

Quality Label for Powder Coated
Aluminium Surfaces according
to QUALICOAT Specification

QUALIDECO

Σήμα Ποιότητας Διακόσμησης
(Σουμπλιχρωμίας)
Ηλεκτροστατικά Βαμμένους
Επιφάνειας Αλουμινίου
σύμφωνα με την Προδιαγραφή
QUALIDECO

Quality Label for Decoration
(Sublimation) of Powder Coated
Aluminium Surfaces according
to QUALIDECO Specification

QUALIMARINE

Σήμα Ποιότητας
Ηλεκτροστατικής Βαφής
Επιφάνειας Αλουμινίου
σύμφωνα με τις Γαλλικές
προδιαγραφές QUALIMARINE

Quality Label for Powder Coated
Aluminium Surfaces according
to the French QUALIMARINE
Specifications

QUALANOD

Σήμα Ποιότητας Ανοδίωσης
Επιφάνειας Αλουμινίου
σύμφωνα με την Προδιαγραφή
QUALANOD

Quality Label for Anodized
Aluminium Surfaces according
to QUALANOD Specification

Ευρωπαϊκά Πρότυπα EU standards

EN 515, EN 573-3, EN 755-2, EN 755-9, EN 12020-2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΟC





ALUMINIUM SYSTEMS PROFILE CATALOGUE

Συνοπτικός κατάλογος προφίλ
συστημάτων αλουμινίου

Aluminium systems profile
summary catalogue

Η EXALCO, σχεδίασε τον νέο κατάλογο “Aluminium Systems Profile Catalogue”. Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει όλα τα προφίλ διέλευσης που παράγονται για τα συστήματα της εταιρίας, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα των προϊόντων μας.

EXALCO, has designed the new “Aluminium Systems Profile Catalogue”. This catalogue includes all extrusion profiles produced for the company’s systems, offering a comprehensive overview of our products.

Σκοπός του καταλόγου είναι να αποτελέσει ένα εργαλείο στα χέρια των κατασκευαστών, διευκολύνοντάς τους στην επιλογή των κατάλληλων προφίλ για κάθε κατασκευαστική τους ανάγκη. Με τον κατάλογο αυτό, οι συνεργάτες μας μπορούν να έχουν εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε μια μεγάλη ποικιλία προφίλ αλουμινίου, εξασφαλίζοντας την άριστη ποιότητα και την αξιοπιστία που χαρακτηρίζουν την EXALCO.

The purpose of the catalogue is to be a tool in the hands of manufacturers, making it easier for them to select the right profiles for each of their construction needs. With this catalogue, our partners can easily and quickly access a wide range of aluminium profiles, ensuring the excellent quality and reliability that characterise EXALCO.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ OPENING SYSTEMS

Albio 101 G 101C	4
Albio 108 G 108C	22
Albio 109 G 109C G 109 Super Thermo	32
Albio 125C	54
Albio 127C G 127 Super Thermo	62
Albio 129C Advanced	68
Albio 135	80

ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SLIDING SYSTEMS


Albio 205 / 207	86
Albio 225 G 225 Slim	92
Albio 227	102
Albio 235 G 235S	108
Albio 256 G 256 Thêa	122

ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ CURTAIN WALL SYSTEMS

Albio 102	134
R50	148


ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΚΙΑΣΗ EXTERNAL SHADING

Pergola Fixed	168
Pergola Bioclimatic C-F	178
Cladding	184
Solar 100 G 200	190



ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
OPENING SYSTEM


ALBIO 101/101C



101-003

ΚΑΣΑ ΙΣΙΑ / FRAME


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
791 gr/m	6m



101-012

ΚΑΣΑ ΙΣΙΑ ΜΕΓΑΛΗ / FRAME


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
909 gr/m	6m



101-013

ΚΑΣΑ ΙΣΙΑ / FLAT SASH




ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
404 gr/m	6m




101-108

ΚΑΣΑ ΚΑΜΠΥΛΗ
CURVED FRAME

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1100 gr/m	6m






101-140

ΚΑΣΑ ΚΑΜΠΥΛΗ
CURVED FRAME


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
887 gr/m	6m



101-146

ΚΑΣΑ ΜΕ ΠΑΤΟΥΡΑ
ΓΙΑ ΣΗΤΑ ΡΟΛΟ
FRAME FOR
ROLL-UP SIEVE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1360 gr/m	6m



101-164

ΚΑΣΑ ΕΝΙΑΙΑ
FRAME FOR WINDOW WITH SHUTTERS


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
2263 gr/m	6m



101-016

ΦΥΛΛΟ ΙΣΙΟ / FLAT SASH


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1105 gr/m	6m



101-112

ΦΥΛΛΟ ΚΑΜΠΥΛΟ
CURVED SASH


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1357 gr/m	6m



101-114

ΦΥΛΛΟ ΚΑΜΠΥΛΟ
CURVED SASH


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1151 gr/m	6m



101-115

ΦΥΛΛΟ ΙΣΙΟ
FLAT SASH


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
942 gr/m	6m



101-128

ΦΥΛΛΟ ΚΑΜΠΥΛΟ ΜΕΣΑΙΟ
MEDIUM-SIZED CURVED SASH


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1454 gr/m	6m



101-132

ΦΥΛΛΟ ΚΑΜΠΥΛΟ
CURVED SASH


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1326 gr/m	6m



101-151

ΦΥΛΛΟ ΚΑΜΠΥΛΟ
CURVED SASH


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1651 gr/m	6m



101-158

ΦΥΛΛΟ ΙΣΙΟ / FLAT SASH


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1340 gr/m	6m



101-168

ΦΥΛΛΟ ΚΑΜΠΥΛΟ
CURVED SASH


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1560 gr/m	6m



101-026C

ΦΥΛΛΟ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ
SHUTTER PROFILE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
963 gr/m	6m



101-124

ΦΥΛΛΟ / SASH


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1389 gr/m	6m



101-131

ΦΥΛΛΟ ΚΑΜΠΥΛΟ
CURVED FRAME PROFILE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1108 gr/m	6m



101-031

ΦΥΛΛΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ
EXTERNAL OPENING SASH


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1088 gr/m	6m



101-163

ΦΥΛΛΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ
EXTERNAL OPENING SASH


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1387 gr/m	6m



101-036

ΜΠΙΝΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ
EXTERNAL OPENING RABBET


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
850 gr/m	6m



101-034C

ΜΠΙΝΙ ΚΑΜΠΥΛΟ
CURVED RABBET PROFILE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1003 gr/m	6m



101-035B

ΜΠΙΝΙ ΙΣΙΟ
FLAT RABBET PROFILE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
861 gr/m	6m



101-144

ΜΠΙΝΙ / RABBET


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1212 gr/m	6m



101-169

ΜΠΙΝΙ ΚΑΜΠΥΛΟ
CURVED RABBET PROFILE






ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1212 gr/m	6m





101-048

ΚΟΛΟΝΑ 90° / COLUMN 90°

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
929 gr/m	6m






101-145

**ΤΑΜΠΛΑΣ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ
 SHUTTER KICK PLATE**


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
443 gr/m	6m



101-152

**ΧΩΡΙΣΜΑ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ
 SHUTTER SEPARATING SASH**


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1095 gr/m	6m



Φ52x1,5mm

ΠΡΟΦΙΛ / PROFILE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
642 gr/m	6m



101-053

**ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΓΙΑ
 ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΓΩΝΙΑ
 ADD-ON FOR VARIABLE
 ANGLE**


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
452 gr/m	6m



101-078A

ΠΗΧΑΚΙ / GLAZING BEAD


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
391 gr/m	6m



101-079A

ΠΗΧΑΚΙ / GLAZING BEAD


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
301 gr/m	6m



101-080

ΠΗΧΑΚΙ / GLAZING BEAD


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
283 gr/m	6m



101-081

ΠΗΧΑΚΙ / GLAZING BEAD


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
251 gr/m	6m



101-082A

ΠΗΧΑΚΙ / GLAZING BEAD


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
367 gr/m	6m



101-083A

ΠΗΧΑΚΙ / GLAZING BEAD


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
337 gr/m	6m



101-139

ΠΗΧΑΚΙ / GLAZING BEAD


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
329 gr/m	6m



101-165

ΠΗΧΑΚΙ / GLAZING BEAD


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
323 gr/m	6m



101-167

ΠΗΧΑΚΙ / GLAZING BEAD


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
255 gr/m	6m



623325A

ΠΗΧΑΚΙ / GLAZING BEAD


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
350 gr/m	6m



109-525

ΠΗΧΑΚΙ / GLAZING BEAD


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
432 gr/m	6m



101-063

ΝΤΙΖΑ / SETSCREW


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
111 gr/m	6m



101-123

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ / DRAINAGE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
414 gr/m	6m



101-135

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ
DRAINAGE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
378 gr/m	6m



101-136

ΚΑΤΩΚΑΣΙ / THRESHOLD


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
303 gr/m	6m



101-166

ΠΡΟΦΙΛ ΕΝΩΣΗΣ
ΚΑΣΑ ΜΕ ΚΑΣΑ
FRAME JOINING
COMPONENT


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
99 gr/m	6m



108-057A

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ / DRAINAGE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
126 gr/m	6m



205-014

ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΓΙΑ ΟΒΑΛΙΝΑ
LOUVRE RECEIVER

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
205 gr/m	6m



101-067A


ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
COVER GAP

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

264 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



101-070


ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
COVER GAP

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

254 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



101-150


ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
COVER GAP

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

281 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



101-174


ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
COVER GAP

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

333 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



101-149

ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟΥ
MOUNTING PROFILE FOR COVER GAP

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

208 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



109-138

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
COVER GAP

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

403 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



109-147

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
COVER GAP

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

338 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



235-057


ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
COVER GAP

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

325 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



17,8mm


101-071

ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ
CORNER BRACKET

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
3206 gr/m	6m

65mm

65mm



67mm


24,9mm

101-072

ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ
CORNER BRACKET

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
3612 gr/m	6m

67mm




76mm

101-073

ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ
CORNER BRACKET

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
3320 gr/m	6m

76mm



64,5mm





101-074


ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ
CORNER BRACKET

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
6291 gr/m	6m

110mm

110mm






109-047

ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ GU
CORNER BRACKET FOR GU MECHANISM


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
4267 gr/m	6m



109-053

ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ SIEGENIA
CORNER BRACKET FOR SIEGENIA MECHANISM


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
3439 gr/m	6m



109-052

ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ROTO
CORNER BRACKET FOR ROTO MECHANISM

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
4118 gr/m	6m



109-054


ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ROTO
CORNER BRACKET FOR ROTO MECHANISM

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
4725 gr/m	6m



ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
OPENING SYSTEM


ALBIO 108/108C



108-002

ΚΑΣΑ ΚΑΜΠΥΛΗ
CURVED FRAME


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
811 gr/m	6m



108-005

ΚΑΣΑ ΙΣΙΑ / FLAT FRAME


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
667 gr/m	6m



108-031

ΚΑΣΑ ΚΑΜΠΥΛΗ / CURVED SASH





ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
980 gr/m	6m




108-063

ΚΑΣΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΛ
FRAME FOR
INDUSTRIAL
PANEL

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
871 gr/m
ΜΗΚΟΣ / LENGTH
6m






108-046

ΦΥΛΛΟ / SASH


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1180 gr/m	6m



108-068

ΦΥΛΛΟ ΚΑΜΠΥΛΟ ΜΕΓΑΛΟ
CURVED LARGE SASH


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1199 gr/m	6m



108-009

ΦΥΛΛΟ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ
SHUTTER PROFILE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
829 gr/m	6m



108-045

ΦΥΛΛΟ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ
SHUTTER PROFILE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1045 gr/m	6m



108-069

ΦΥΛΛΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ
EXTERNAL OPENING SASH


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1199 gr/m	6m



108-019

"T" ΠΡΟΦΙΛ / "T" PROFILE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1023 gr/m	6m



108-018

"T" ΠΡΟΦΙΛ / "T" PROFILE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
918 gr/m	6m



205-021

ΧΩΡΙΣΜΑ / DIVIDER





ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
559 gr/m	5m




108-040

ΚΟΛΟΝΑ 90° / COLUMN 90°

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
581 gr/m	6m





108-055


ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ
DRAINAGE

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

356 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



108-057A


ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ
DRAINAGE

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

126 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



108-026B


ΠΗΧΑΚΙ
GLAZING BEAD

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

225 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



108-027


ΠΗΧΑΚΙ
GLAZING BEAD

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

304 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



101-079A


ΠΗΧΑΚΙ
GLAZING BEAD

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

301 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



101-080


ΠΗΧΑΚΙ
GLAZING BEAD

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

283 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



101-081


ΠΗΧΑΚΙ
GLAZING BEAD

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

251 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



108-056


ΚΑΤΩΚΑΣΙ
THRESHOLD

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

258 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



101-166


ΠΡΟΦΙΛ ΕΝΩΣΗΣ
ΚΑΣΑ ΜΕ ΚΑΣΑ
FRAME JOINING
COMPONENT

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

99 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



205-014


ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΓΙΑ
ΟΒΑΛΙΝΑ
LOUVRE RECEIVER

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

205gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



101-063


ΝΤΙΖΑ
SETSCREW

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

111 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH


6m



101-071
ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ
CORNER BRACKET

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
3206 gr/m	6m


Dimensions: 17,8mm (width), 65mm (height), 65mm (width)



101-072
ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ
CORNER BRACKET

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
3612 gr/m	6m


Dimensions: 67mm (width), 24,9mm (height), 67mm (height)



101-075
ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ
CORNER BRACKET

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
3541 gr/m	6m


Dimensions: 65mm (width), 65mm (height), 19,6mm (height), 72,5mm (width)



109-030
ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ
CORNER BRACKET

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
3397 gr/m	6m


Dimensions: 67mm (width), 25,8mm (height), 67mm (height)



109-031
ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ
CORNER BRACKET

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
3803 gr/m	6m

Dimensions: 72,5mm (height), 13,6mm (width)



109-061
ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ
CORNER BRACKET

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
2051 gr/m	6m



Dimensions: 73mm (width), 73mm (height), 25,8mm (height)

108-050

ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ
CORNER BRACKET

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
2832 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH
6m




109-054

ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ
ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ROTO
CORNER BRACKET
FOR ROTO MECHANISM

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
4725 gr/m


ΜΗΚΟΣ / LENGTH
6m



109-047

ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ GU
CORNER BRACKET FOR GU MECHANISM


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
4267 gr/m	6m



109-053

ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΓΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ SIEGENIA
CORNER BRACKET FOR
SIEGENIA MECHANISM

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
3439 gr/m	6m



109-052

ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ROTO
CORNER BRACKET FOR ROTO MECHANISM


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
4118 gr/m	6m



ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ

THERMAL-BREAK OPENING SYSTEM


ALBIO 109/109C



109-02

ΚΑΣΑ ΚΑΜΠΥΛΗ / CURVED FRAME


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1293 gr/m	6m



109-39

ΚΑΣΑ ΚΑΜΠΥΛΗ / CURVED FRAME


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1552 gr/m	6m



109-43

ΚΑΣΑ ΚΑΜΠΥΛΗ
CURVED FRAME

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1504 gr/m	6m



109-79


ΚΑΣΑ ΚΑΜΠΥΛΗ
CURVED FRAME

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1449 gr/m	6m

109-94

ΚΑΣΑ ΚΑΜΠΥΛΗ
CURVED FRAME


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1637 gr/m	6,5m



109-218

ΚΑΣΑ ΜΕ ΠΑΤΟΥΡΑ ΓΙΑ ΣΗΤΑ & ΡΟΛΟ
FRAME FOR ROLLUP AND SIEVE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1674 gr/m	6m



109-230

ΚΑΣΑ ΜΕ ΠΑΤΟΥΡΑ ΓΙΑ ΣΗΤΑ & ΡΟΛΟ
FRAME FOR ROLLUP AND SIEVE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1852 gr/m	6m




109-330

ΚΑΣΑ ΕΝΙΑΙΑ ΓΙΑ ΙΣΙΑ ΠΡΟΦΙΛ
FRAME FOR WINDOW WITH SHUTTERS FOR FLAT PROFILES

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1748 gr/m	6m






109-235

ΚΑΣΑ ΕΝΙΑΙΑ ΓΙΑ ΚΑΜΠΥΛΑ ΠΡΟΦΙΛ
FRAME FOR WINDOW WITH SHUTTERS
FOR CURVED PROFILES


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
2343 gr/m	6m



109-328

ΚΑΣΑ ΕΝΙΑΙΑ ΓΙΑ ΙΣΙΑ ΠΡΟΦΙΛ
FRAME FOR WINDOW WITH SHUTTERS
FOR FLAT PROFILES


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
2447 gr/m	6m



109-44

ΚΑΣΑ ΚΑΜΠΥΛΗ
CURVED FRAME


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1243 gr/m	6m



109-337

ΚΑΣΑ ΙΣΙΑ
FLAT FRAME


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1578 gr/m	6,5m



109-340

ΚΑΣΑ ΙΣΙΑ / FLAT FRAME


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1186 gr/m	6m



109-09

ΦΥΛΛΟ ΚΑΜΠΥΛΟ ΜΕΓΑΛΟ
CURVED LARGE SASH


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1799 gr/m	6,5m



109-237

ΚΑΣΑ ΚΑΜΠΥΛΗ / CURVED FRAME


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1196 gr/m	6m



109-12

ΦΥΛΛΟ ΚΑΜΠΥΛΟ
CURVED SASH


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1538 gr/m	6m



109-52

ΦΥΛΛΟ ΚΑΜΠΥΛΟ
CURVED SASH


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1591 gr/m	6m



109-86

ΦΥΛΛΟ ΚΑΜΠΥΛΟ
CURVED SASH


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1444 gr/m	6m



109-96

ΦΥΛΛΟ ΚΑΜΠΥΛΟ / CURVED FRAME


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1559 gr/m	6m



109-200

ΦΥΛΛΟ ΜΕ ΠΑΤΟΥΡΑ ΓΙΑ 2^ο ΦΥΛΛΟ
SASH WITH BASE FOR 2ND SASH


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1886 gr/m	6,5m



109-224

ΦΥΛΛΟ ΚΑΜΠΥΛΟ ΜΕΓΑΛΟ
CURVED LARGE SASH


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
2134 gr/m	6,5m



109-238

ΦΥΛΛΟ ΚΑΜΠΥΛΟ
CURVED SASH


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1425 gr/m	6m



109-318

ΦΥΛΛΟ ΙΣΙΟ
FLAT SASH


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1612 gr/m	6m



109-325

ΦΥΛΛΟ ΙΣΙΟ ΜΕΓΑΛΟ
FLAT LARGE SASH


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
2046 gr/m	6,5m



109-326

ΦΥΛΛΟ ΙΣΙΟ / FLAT SASH


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
2100 gr/m	6,5m



109-341

ΦΥΛΛΟ ΙΣΙΟ / FLAT SASH


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1468 gr/m	6m



101-026C

ΦΥΛΛΟ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ
SHUTTER PROFILE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
963 gr/m	6m



109-49

ΦΥΛΛΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ
EXTERNAL OPENING SASH


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
2120 gr/m	6,5m



109-324

ΦΥΛΛΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ
EXTERNAL OPENING SASH


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
2248 gr/m	6,5m



109-336

ΦΥΛΛΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ
EXTERNAL OPENING SASH


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
2058 gr/m	6,5m



109-339

ΦΥΛΛΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ
EXTERNAL OPENING SASH


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
2198 gr/m	6,5m



109-20

"T" ΠΡΟΦΙΛ / "T" PROFILE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1434 gr/m	6m



109-22

"T" ΠΡΟΦΙΛ / "T" PROFILE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1649 gr/m	6m



109-93

"T" ΠΡΟΦΙΛ / "T" PROFILE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1557 gr/m	6m




109-309

"T" ΠΡΟΦΙΛ
"T" PROFILE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1589 gr/m	6m




109-310	
"Τ" ΠΡΟΦΙΛ / "T" PROFILE	
ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1798 gr/m	6,5m



109-319	
"Τ" ΠΡΟΦΙΛ / "T" PROFILE	
ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1475 gr/m	6m




101-035B	
ΜΠΙΝΙ ΙΣΙΟ FLAT RABBET PROFILE	
ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
861 gr/m	6m



109-18

ΜΠΙΝΙ ΚΑΜΠΥΛΟ
CURVED RABBET PROFILE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1416 gr/m	6m



109-217

ΜΠΙΝΙ ΚΑΜΠΥΛΟ
CURVED RABBET PROFILE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1604 gr/m	6m



109-308

ΜΠΙΝΙ ΙΣΙΟ
FLAT RABBET PROFILE

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1395 gr/m	6m



109-317


ΜΠΙΝΙ ΙΣΙΟ
FLAT RABBET PROFILE

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1695 gr/m	6m

109-334

ΤΑΜΠΛΑΣ / KICK PLATE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
3093 gr/m	6m



109-233

ΤΑΜΠΛΑΣ / KICK PLATE

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
3132 gr/m	6m





109-342

ΤΑΜΠΛΑΣ
KICK PLATE

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
2808 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH
6m






109-409 SUPER THERMO

"Τ" ΠΡΟΦΙΛ / "T" PROFILE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1720 gr/m	6m



109-414 SUPER THERMO

ΦΥΛΛΟ ΙΣΙΟ / FLAT SASH


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1723 gr/m	6m



109-148

ΠΗΧΑΚΙ / GLAZING BEAD


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
460 gr/m	6m



109-416 SUPER THERMO

ΜΠΙΝΙ ΙΣΙΟ
FLAT RABBET


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1788 gr/m	6m



109-402 SUPER THERMO

ΚΑΣΑ ΙΣΙΑ / FLAT FRAME


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1412 gr/m	6m



109-241

ΚΑΤΩΚΑΣΙ / THRESHOLD


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
572 gr/m	6m



109-83

ΚΟΛΟΝΑ ΓΩΝΙΑ 135°
135° ANGLE COLUMN


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1120 gr/m	6m



109-313

ΚΑΤΩΚΑΣΙ / THRESHOLD


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
772 gr/m	6m



109-344

ΚΑΤΩΚΑΣΙ / THRESHOLD


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
577 gr/m	6m



109-81

ΚΟΛΟΝΑ ΚΟΥΡΜΠΑ 90°
CURVED COLUMN 90°


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1540 gr/m	6m



109-335

ΚΟΛΟΝΑ ΓΩΝΙΑ 90°
90° ANGLE COLUMN


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1568 gr/m	6m



101-152

ΧΩΡΙΣΜΑ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ
SHUTTER SEPARATING SASH


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1095 gr/m	6m



101-145

ΤΑΜΠΛΑΣ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ
SHUTTER KICK PLATE

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
443 gr/m	6m



205-014

ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΓΙΑ
ΟΒΑΛΙΝΑ
LOUVER
RECEIVER

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
205 gr/m
ΜΗΚΟΣ / LENGTH
6m

14.7mm



108-057A

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ
DRAINAGE

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
126 gr/m	6m

6.3mm



101-166

ΠΡΟΦΙΛ ΕΝΩΣΗΣ
ΚΑΣΑ ΜΕ ΚΑΣΑ
FRAME JOINING
COMPONENT

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
99 gr/m	6m

19.9mm




109-507

ΟΔΗΓΟΣ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟΥ
COVER GAP GUIDE

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
75 gr/m	6m

36.1mm



109-071

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ
DRAINAGE

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
379 gr/m	6m

109-025
 ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
 COVER GAP

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
331 gr/m
ΜΗΚΟΣ / LENGTH
6m

109-026
 ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
 COVER GAP

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
306 gr/m
ΜΗΚΟΣ / LENGTH
6m

109-138
 ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
 COVER GAP

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
403 gr/m
ΜΗΚΟΣ / LENGTH
6m

109-139
 ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
 COVER GAP

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
473 gr/m
ΜΗΚΟΣ / LENGTH
6m

109-147
 ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
 COVER GAP

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
338 gr/m
ΜΗΚΟΣ / LENGTH
6m

109-518
 ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ
 ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟΥ
 MOUNTING PROFILE FOR
 COVER GAP

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
240 gr/m	6m

109-524
 ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
 COVER GAP


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
434 gr/m
ΜΗΚΟΣ / LENGTH
6m

101-070
 ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
 COVER GAP

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
254 gr/m
ΜΗΚΟΣ / LENGTH
6m

101-067A
 ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
 COVER GAP


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
264 gr/m
ΜΗΚΟΣ / LENGTH
6m



101-150

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
COVER GAP

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
281 gr/m	6m



101-174

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
COVER GAP


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
333 gr/m
ΜΗΚΟΣ / LENGTH
6m



235-057

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
COVER GAP


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
325 gr/m
ΜΗΚΟΣ / LENGTH
6m



623325A

ΠΗΧΑΚΙ / GLAZING BEAD


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
350 gr/m	6m



623341

ΠΗΧΑΚΙ / GLAZING BEAD


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
298 gr/m	6m



108-026B

ΠΗΧΑΚΙ / GLAZING BEAD


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
225 gr/m	6m



101-078A

ΠΗΧΑΚΙ / GLAZING BEAD


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
391 gr/m	6m



101-079A

ΠΗΧΑΚΙ / GLAZING BEAD


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
301 gr/m	6m



101-080

ΠΗΧΑΚΙ / GLAZING BEAD


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
283 gr/m	6m



101-082A

ΠΗΧΑΚΙ / GLAZING BEAD


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
367 gr/m	6m



101-083A

ΠΗΧΑΚΙ / GLAZING BEAD


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
337 gr/m	6m



101-165

ΠΗΧΑΚΙ / GLAZING BEAD


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
323 gr/m	6m



101-167

ΠΗΧΑΚΙ / GLAZING BEAD


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
255 gr/m	6m



109-155

ΠΗΧΑΚΙ / GLAZING BEAD


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
413 gr/m	6m



109-525

ΠΗΧΑΚΙ / GLAZING BEAD

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
432 gr/m	6m



101-071



ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ
CORNER BRACKET

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
3206 gr/m	6m

109-061

ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ
CORNER BRACKET

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
2051 gr/m	6m



109-032



ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ
CORNER BRACKET

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
2510 gr/m	6m

109-060

ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ
CORNER BRACKET

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1748 gr/m	6m



109-031


ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ
CORNER BRACKET


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
3803 gr/m	????m

109-030

ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ
CORNER BRACKET

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
3397 gr/m	6m






109-054

ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ
ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΡΟΤΟ
CORNER BRACKET
FOR ROTO MECHANISM


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
4725 gr/m	6m



101-072

ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ
CORNER BRACKET


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
3612 gr/m	6m



108-050

ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ
CORNER BRACKET


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
2832 gr/m	6m



101-074

ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ
CORNER BRACKET

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
6291 gr/m	6m



109-047


ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ GU
CORNER BRACKET FOR GU MECHANISM

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
4267 gr/m	6m

109-052

ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΡΟΤΟ
CORNER BRACKET FOR ROTO MECHANISM

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
4118 gr/m	6m



109-521


ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ / CORNER BRACKET

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
3860 gr/m	6m

109-053





ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ SIEGENIA
CORNER BRACKET FOR SIEGENIA MECHANISM


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
3439 gr/m	6m



ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΩΝ
THERMAL-BREAK OPENING SYSTEM
WITH PERIMETER MULTI-LOCKING MECHANISM

ALBIO 125C






125-17

ΦΥΛΛΟ ΙΣΙΟ / FLAT SASH


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1436 gr/m	6m



125-24

ΦΥΛΛΟ ΙΣΙΟ / FLAT SASH


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1867 gr/m	6,5m



125-25

ΦΥΛΛΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ
EXTERNAL OPENING
SASH


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1869 gr/m	6m



125-06

ΦΥΛΛΟ ΜΕ ΚΟΥΡΜΠΑ
CURVED SASH


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1485 gr/m	6,5m



125-11

"T" ΠΡΟΦΙΛ / "T" PROFILE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1229 gr/m	6m



125-16

"T" ΠΡΟΦΙΛ
"T" PROFILE

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1331 gr/m	6m




125-12

ΤΑΜΠΛΑΣ
ΚΙΚΚ
ΠΛΑΤΕ

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
2675 gr/m


ΜΗΚΟΣ / LENGTH
6m



125-26

"T" ΠΡΟΦΙΛ / "T" PROFILE

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1441 gr/m	6m








125-10

ΜΠΙΝΙ ΙΣΙΟ
FLAT
RABBET

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
1229 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH
6m






101-078A

ΠΗΧΑΚΙ / GLAZING BEAD


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
391 gr/m	6m



101-079A

ΠΗΧΑΚΙ / GLAZING BEAD


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
301 gr/m	6m



101-080

ΠΗΧΑΚΙ / GLAZING BEAD


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
283 gr/m	6m



101-082A

ΠΗΧΑΚΙ / GLAZING BEAD


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
367 gr/m	6m



101-083A

ΠΗΧΑΚΙ / GLAZING BEAD


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
337 gr/m	6m



101-139

ΠΗΧΑΚΙ / GLAZING BEAD


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
329 gr/m	6m



109-525

ΠΗΧΑΚΙ / GLAZING BEAD


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
432 gr/m	6m



623325A

ΠΗΧΑΚΙ / GLAZING BEAD

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
350 gr/m	6m



623341

ΠΗΧΑΚΙ / GLAZING BEAD

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
298 gr/m	6m

109-047
ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ GU
CORNER BRACKET FOR GU MECHANISM

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
4267 gr/m	6m

109-053
ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ SIEGENIA
CORNER BRACKET FOR SIEGENIA MECHANISM

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
3439 gr/m	6m

112mm, 112mm, 100mm, 100mm, 18mm, 18mm



108-050
ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ
BRACKET
ANGLE

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
2832 gr/m	6m

109-052
ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ROTO
CORNER BRACKET FOR ROTO MECHANISM

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
4118 gr/m	6m




97mm, 97mm, 104,2mm, 104,2mm, 18mm, 18mm, 37,2mm



101-075

ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ
CORNER BRACKET



ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
3541 gr/m	6m








ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ
THERMAL-BRAKE OPENING SYSTEMS
WITH MULTIPLE LOCKING MECHANISM

ALBIO 127C
127C THERMO



ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1184 gr/m	6m





127-10



"T" ΠΡΟΦΙΛ / "T" PROFILE

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1575 gr/m	6m

127-20

ΚΑΤΩΚΑΣΙ / THRESHOLD

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
763 gr/m	6m



127-011


ΠΗΧΑΚΙ ΙΣΙΟ
FLAT GLAZ-
ING BEAD

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

130 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



127-014


ΠΗΧΑΚΙ ΙΣΙΟ
FLAT GLAZ-
ING BEAD

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

293 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH


6m



127-06

ΜΠΙΝΙ ΙΣΙΟ / FLAT RABBET

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1658 gr/m	6m



127-013


ΠΡΟΘΗΚΗ
ΓΙΑ ΠΗΧΑΚΙ
GLAZING
BEAD
ADDITION

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

374 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



127-012





ΠΗΧΑΚΙ ΙΣΙΟ
FLAT GLAZ-
ING BEAD


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

564 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH


6m






127-408 SUPER THERMO
 "T" ΠΡΟΦΙΛ / "T" PROFILE

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1750 gr/m	6m




127-410 SUPER THERMO
 "T" ΠΡΟΦΙΛ / "T" PROFILE

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1630 gr/m	6m




127-421 SUPER THERMO
 "T" ΠΡΟΦΙΛ / "T" PROFILE

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1721 gr/m	6m





109-060
 ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ
 CORNER BRACKET


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1748 gr/m	6m



101-071
 ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ
 CORNER BRACKET

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
3206 gr/m	6m






ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΩΝ
THERMAL-BREAK OPENING SYSTEM
WITH PERIMETER MULTI-LOCKING MECHANISM

**ALBIO 129C
ADVANCED**






129-07

ΚΑΣΑ ΕΝΙΑΙΑ / FRAME


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
2480 gr/m	6m



129-02

ΚΑΣΑ ΙΣΙΑ / FLAT FRAME


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1315 gr/m	6,5m



129-23

ΚΑΣΑ ΙΣΙΑ / FLAT FRAME


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1404 gr/m	6m



129-16

ΜΠΙΝΙ ΙΣΙΟ / RABBET PROFILE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1.641 gr/m	6m



129-14

ΦΥΛΛΟ ΙΣΙΟ / FLAT SASH

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1547 gr/m	6m



129-08


ΚΑΣΑ ΜΕ ΠΑΤΟΥΡΑ
FRAME

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

1783 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m




129-17

ΦΥΛΛΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ
EXTERNAL OPENING SASH

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
2007 gr/m


ΜΗΚΟΣ / LENGTH
6,5m



129-20

ΦΥΛΛΟ ΕΙΣΟΔΟΥ
DOOR SASH


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1916 gr/m	6,5m



109-071

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ
DRAINAGE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
379 gr/m	6m



129-09

"T" ΚΑΣΑΣ / "T" FRAME

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1563 gr/m	6m



129-10



"T" ΚΑΣΑΣ / "T" FRAME

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1770 gr/m	6m

109-334

ΤΑΜΠΛΑΣ / KICK PLATE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
3093 gr/m	6m



109-344

ΚΑΤΩΚΑΣΙ / THRESHOLD


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
577 gr/m	6m



109-313

ΚΑΤΩΚΑΣΙ / THRESHOLD


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
772 gr/m	6m



109-507

ΟΔΗΓΟΣ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟΥ
COVER GAP GUIDE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
75 gr/m	6m



129-11

"T" ΚΑΣΑΣ / "T" FRAME


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1372 gr/m	6m



109-335

ΚΟΛΟΝΑ 90°
90° COLUMN

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1568 gr/m	6m



101-080


ΠΗΧΑΚΙ
GLAZING BEAD

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

283 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



101-081


ΠΗΧΑΚΙ
GLAZING BEAD

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

251 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



101-082A


ΠΗΧΑΚΙ
GLAZING BEAD

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

367 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



108-026B


ΠΗΧΑΚΙ
RABBET PROFILE

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

225 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



623325A


ΠΗΧΑΚΙ / GLAZING BEAD

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

350 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



109-525


ΠΗΧΑΚΙ / GLAZING BEAD

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

432 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



109-155


ΠΗΧΑΚΙ / GLAZING BEAD

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

413 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



101-078A


ΠΗΧΑΚΙ / GLAZING BEAD

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

391 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



101-079A


ΠΗΧΑΚΙ / GLAZING BEAD

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

301 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



101-083A


ΠΗΧΑΚΙ / GLAZING BEAD

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

337 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH


6m




101-070	
ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ COVER GAP	
ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	
254 gr/m	
ΜΗΚΟΣ / LENGTH	
6m	

101-067A	
ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ COVER GAP	
ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	
264 gr/m	
ΜΗΚΟΣ / LENGTH	
6m	


101-174	
ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ COVER GAP	
ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	
333 gr/m	
ΜΗΚΟΣ / LENGTH	
6m	




101-035B	
ΜΠΙΝΙ ΙΣΙΟ FLAT RABBET PROFILE	
ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
861 gr/m	6m



109-524	
ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ COVER GAP	
ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
434 gr/m	6m



109-026	
ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ COVER GAP	
ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
306 gr/m	6m



108-034	
ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ COVER GAP	
ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
332 gr/m	6m



109-518

ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟΥ
MOUNTING PROFILE FOR
COVER GAP

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
240 gr/m	6m



101-149

ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟΥ
MOUNTING PROFILE FOR
COVER GAP

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
208 gr/m	6m



235-057

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
COVER GAP


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
325 gr/m	6m



109-147

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
COVER GAP


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
338 gr/m	6m



109-138

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
COVER GAP

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
403 gr/m	6m



101-150

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
COVER GAP


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
281 gr/m	6m



109-139

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
COVER GAP


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
473 gr/m	6m



101-026C

ΦΥΛΛΟ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ
SHUTTER PROFILE

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
963 gr/m	6m



101-145

ΤΑΜΠΛΑΣ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ
SHUTTER KICK PLATE

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
443 gr/m	6m

101-152


ΧΩΡΙΣΜΑ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ
SHUTTER SEPARATING SASH

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1095 gr/m	6m

108-050

ΓΩΝΙΑ
ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ
CORNER
BRACKET


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
2832 gr/m
ΜΗΚΟΣ / LENGTH
6m



205-014

ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΓΙΑ
ΟΒΑΛΙΝΑ
LOUVER
RECEIVER

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
205 gr/m
ΜΗΚΟΣ / LENGTH
6m



305-024


ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ
ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ
FIXED LOUVER

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

363 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



EX-51


ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ
ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ "ΟΒΑΛΙΝΑ"
FIXED LOUVER

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

349 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



305-028


ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ
ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ
FIXED LOUVER

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

408 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



305-023


ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ
ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ
FIXED LOUVER

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

491 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



305-022


ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ
ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ
FIXED LOUVER

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

592 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



305-021A

ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ
ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ
FIXED LOUVER

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

606 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m

109-047
 ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ GU
 CORNER BRACKET FOR GU MECHANISM

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
4267 gr/m	6m

109-521
 ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ
 CORNER BRACKET


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
3860 gr/m	6m

109-053
 ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ SIEGENIA
 CORNER BRACKET FOR SIEGENIA MECHANISM

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
3439 gr/m	6m

109-052
 ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ROTO
 CORNER BRACKET FOR ROTO MECHANISM


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
4118 gr/m	6m



109-030

ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ
CORNER BRACKET


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
3397 gr/m	6m



108-057A

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ
DRAINAGE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
126 gr/m	6m



109-031

ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ
CORNER BRACKET


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
3803 gr/m	6m



109-061

ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ
CORNER BRACKET


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
2051 gr/m	6m



101-071

ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ
CORNER BRACKET

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
3206 gr/m	6m




101-075A

ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ
CORNER BRACKET

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
2102 gr/m	6m

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
OPENING SYSTEMS


ALBIO 135



135-202

ΚΑΣΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ
ENTRANCE FRAME OPENING INWARDS


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
2282 gr/m	6m



135-204

ΚΑΣΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
ENTRANCE FRAME OPENING OUTWARDS


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
2320 gr/m	6m



135-225

ΚΑΣΑ ΙΣΙΑ
FLAT FRAME


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
2149 gr/m	6m



135-052

ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΑΤΟΥΡΑΣ ΚΑΣΑΣ
PROFILE FOR CHANGING THE FRAME
OPENING SIDE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
524 gr/m	6m



135-206

ΦΥΛΛΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ
ENTRANCE SASH OPENING INWARDS


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
2643 gr/m	6m



135-208

ΦΥΛΛΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
ENTRANCE SASH OPENING OUTWARDS


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
2602 gr/m	6m



135-223

ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΤΑΣ
DOOR SASH


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
2222 gr/m	6m



135-226

"Τ" ΠΡΟΦΙΛ
"T" PROFILE

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
2364 gr/m	6m



135-224


ΚΑΤΩΚΑΣΙ
THRESHOLD

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

553 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



135-230


ΚΑΤΩΚΑΣΙ
THRESHOLD

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

641 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



135-210


ΜΠΙΝΙ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ
ENTRANCE RABBET OPENING INWARDS

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

1541 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



135-212


ΜΠΙΝΙ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
ENTRANCE RABBET OPENING OUTWARDS

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

1537 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



135-227




ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΡΤΑΣ
LOWER EDGE FIXING FOR DOOR


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

1004 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m






101-150

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
COVER GAP


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
281 gr/m	6m



135-015

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ
DRAINAGE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
252 gr/m	6m



135-048

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ
DRAINAGE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
232 gr/m	6m



101-149

ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟΥ
MOUNTING PROFILE FOR
COVER GAP


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
208 gr/m	6m



101-078A

ΠΗΧΑΚΙ / GLAZING BEAD


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
391 gr/m	6m



101-080

ΠΗΧΑΚΙ / GLAZING BEAD


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
283 gr/m	6m



101-166

ΠΡΟΦΙΛ ΕΝΩΣΗΣ
ΚΑΣΑ ΜΕ ΚΑΣΑ
FRAME JOINING
COMPONENT


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
99 gr/m	6m



101-083A

ΠΗΧΑΚΙ / GLAZING BEAD

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
337 gr/m	6m



109-148


ΠΗΧΑΚΙ / GLAZING BEAD

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
460 gr/m	6m



ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
SLIDING SYSTEM


ALBIO 205/207



205-045

ΜΟΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
SINGLE GUIDE PROFILE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
437 gr/m	6m



205-001

ΜΟΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
SINGLE GUIDE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
541 gr/m	6m



205-043

ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
DOUBLE FRAME


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1245 gr/m	6m



207-002

ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
DOUBLE FRAME


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1069 gr/m	6m



205-044

ΤΡΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
TRIPLE GUIDE FRAME

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1690 gr/m	6m




207-003

ΤΡΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
TRIPLE GUIDE FRAME

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
1457 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH
6m




207-004

ΤΡΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ (ΣΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ)
TRIPLE FRAME (EXTERNAL MOSQUITO NET)

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
1434 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH
6m




207-005

ΤΡΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ (ΣΗΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ)
TRIPLE FRAME (CENTERED MOSQUITO NET)

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
1405 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH
6m




207-008

ΤΡΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ (ΣΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ)
TRIPLE FRAME (EXTERNAL MOSQUITO NET)

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
1247 gr/m


ΜΗΚΟΣ / LENGTH
6m



205-007A

ΦΥΛΛΟ / SASH


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1084 gr/m	6m



205-040

ΦΥΛΛΟ / SASH


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
910 gr/m	6m



205-046

ΦΥΛΛΟ / SASH


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1085 gr/m	6m



215-013

ΦΥΛΛΟ ΑΝΤΙΚΟΥΝΟΥΠΙΚΟ
SASH PROFILE FOR
MOSQUITO NET


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
816 gr/m	6m



205-016

ΜΠΙΝΙ ΣΗΤΑΣ / MOSQUITO-NET RABBET


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
192 gr/m	6m



205-029A

ΜΠΙΝΙ ΦΙΛΗΤΟΥ
ADJOINING PROFILE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
535 gr/m	4,6m



205-051

ΜΠΙΝΙ ΦΙΛΗΤΟΥ
ADJOINING PROFILE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
429 gr/m	6m



205-041

ΑΓΚΙΣΤΡΟ
HOOK


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
537 gr/m	4,6m



205-008A

ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟΥ
OVERLAY WINDOW HOOK


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
419 gr/m	4,6m



205-028

ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟΥ
OVERLAY WINDOW HOOK


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
444 gr/m	4,6m



205-036

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
ΓΙΑ ΧΩΝΕΥΤΑ
COVER GAP
FOR BUILT-IN WINDOW

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
463 gr/m	4,6m



205-013



ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΓΙΑ
ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
CLIP FOR THE COVER GAP

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
179 gr/m	4,6m

205-021

ΧΩΡΙΣΜΑ / DIVIDER


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
559 gr/m	5m



215-022

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ
ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ 2 & 3 ΣΗΜΕΙΩΝ
ADDITION FOR 2 & 3 POINT
LOCKING MECHANISMS


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
219 gr/m	6m



205-053

ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ
IN LINE
IN LINE LOCKING
MECHANISM SPACER


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
201 gr/m	6m



205-014

ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΓΙΑ
ΘΒΑΛΙΝΑ
LOUVRE RECEIVER

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
205 gr/m



205-015

ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΜΟΝΟΥ
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ
SINGLE GLAZING UNIT
FASTENER


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
241 gr/m



ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ
THERMAL-BREAK SLIDING SYSTEM

ALBIO 225






225-14

ΜΟΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
SINGLE GUIDE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1189 gr/m	6m



225-63

ΜΟΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
SINGLE GUIDE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
861 gr/m	6m



225-02

ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
DOUBLE FRAME


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1874 gr/m	6m



225-21

ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
(ΤΖΑΜΙ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ Ή ΣΗΤΑ)
DOUBLE FRAME (GLAZING & SHUTTER
PROFILE OR MOSQUITO NET PROFILE)


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1768 gr/m	6m



225-57

ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
DOUBLE GUIDE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1398 gr/m	6m



225-61

ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΤΖΑΜΙ-ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ
DOUBLE GUIDE
GLAZING & SHUTTER


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1313 gr/m	6m



225-03

ΤΡΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
TRIPLE FRAME


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
2574 gr/m	6m



225-05

ΤΡΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ (ΣΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ)
TRIPLE FRAME (EXTERNAL MOSQUITO NET)


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
2407 gr/m	6m



225-44

ΤΡΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
(ΣΗΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ)
TRIPLE GUIDE
(CENTERED MOSQUITO
NET)


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
2005 gr/m	6m



225-58

ΤΡΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΣΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
TRIPLE GUIDE WITH EXTERNAL MOSQUITO NET


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1841 gr/m	6m



225-59

ΤΡΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
TRIPLE GUIDE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1943 gr/m	6m



225-60

ΤΡΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΜΕ ΣΗΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
TRIPLE GUIDE WITH CENTERED
MOSQUITO NET

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1566 gr/m	6m



225-07


ΦΥΛΛΟ / SASH

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

1743 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



225-06A


ΦΥΛΛΟ / SASH

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

1745 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



225-010


ΦΥΛΛΟ
ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ
SHUTTER SASH

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

1292 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



205-046


ΦΥΛΛΟ
ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ
SHUTTER SASH

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

1085 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



225-47


ΦΥΛΛΟ / SASH

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

1141 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



225-64


ΦΥΛΛΟ / SASH

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

1398 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



224-06


ΦΥΛΛΟ / SASH

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

1755 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



224-07


ΦΥΛΛΟ / SASH

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

1410 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



225-68


ΧΩΡΙΣΜΑ
PARTITION PROFILE

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

1634 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



225-026


ΦΥΛΛΟ
ΑΝΤΙΚΟΥΝΟΥΠΙΚΟ
SASH PROFILE FOR
MOSQUITO NET

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

929 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



227-018


ΦΥΛΛΟ
ΑΝΤΙΚΟΥΝΟΥΠΙΚΟ
SASH PROFILE FOR
MOSQUITO NET

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

634 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



256-011


ΦΥΛΛΟ ΣΗΤΑΣ
SASH PROFILE
FOR MOSQUITO
NET

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

726 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



225-066


ΦΥΛΛΟ - ΑΓΚΙΣΤΡΟ
SASH - HOOK

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

709 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



4077


ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ
ΦΥΛΛΟ
ADDITIONAL
PROFILE FOR
FIXED SASH

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

443 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



225-09


ΜΠΙΝΙ ΦΙΛΗΤΟΥ
ADJOINING PROFILE

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

1088 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



225-67


ΜΠΙΝΙ ΦΙΛΗΤΟΥ
ADJOINING PROFILE

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

807 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



205-029A


ΜΠΙΝΙ ΦΙΛΗΤΟΥ
CENTRAL LOCK RABBET

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

535 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



210-013


ΜΠΙΝΙ ΣΗΤΑΣ
MOSQUITO-NET RABBET

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

303 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



227-019


ΜΠΙΝΙ ΣΗΤΑΣ
MOSQUITO-NET RABBET

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

287 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH


6m



225-18

ΠΡΟΦΙΛ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ
ΜΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ
SLIDING AND OPENING JOINT
PROFILE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1044 gr/m	6m



225-29

ΠΡΟΦΙΛ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ
SLIDING AND OPENING JOINT PROFILE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1355 gr/m	6m



225-32

ΠΡΟΦΙΛ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ
SLIDING AND OPENING JOINT PROFILE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1468 gr/m	6m



210-012

ΧΩΡΙΣΜΑ
ΑΝΤΙΚΟΥΝΟΥΠΙΚΟΥ
MOSQUITO NET DIVIDER


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
535 gr/m	6m



215-022

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ
ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ 2 & 3 ΣΗΜΕΙΩΝ
ADDITION FOR 2 & 3 POINT
LOCKING MECHANISMS


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
219 gr/m	6m



225-008

ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟΥ
WINDOW OVERLAP HOOK


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
533 gr/m	4,6m



225-019

ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΧΩΝΕΥΤΟΥ
BUILT-IN WINDOW HOOK


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
257 gr/m	6m



225-027

ΓΑΝΤΖΟΣ / HOOK


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
367 gr/m	6m



225-065

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΣΟΚΟΡΟ
PROFILE FOR SIDE HEIGHT


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
243 gr/m	6m



205-014

ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΓΙΑ ΟΒΑΛΙΝΑ
LOUVER CAP


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
205 gr/m	6m



101-166

ΠΡΟΦΙΛ ΕΝΩΣΗΣ
ΚΑΣΑ ΜΕ ΚΑΣΑ
FRAME JOINING
COMPONENT


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
99 gr/m	6m



225-046

ΑΓΚΙΣΤΡΟ / HOOK


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
377 gr/m	6m



225-068

ΑΓΚΙΣΤΡΟ / HOOK


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
204 gr/m	6m



205-013

ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΓΙΑ
ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
CLIP FOR COVER GAP


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
179 gr/m	6m



235-057

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
COVER GAP


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
325 gr/m	6m



101-067A

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
COVER GAP


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
264 gr/m	6m



235-048

ΚΑΠΑΚΙ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
REINFORCE-
MENT CAP


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
105 gr/m
ΜΗΚΟΣ / LENGTH
6m



225-030

ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ
ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
CLIP FOR THE COVER GAP


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
132 gr/m	6m



225-029

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ ΓΙΑ ΧΩΝΕΥΤΑ
COVER GAP FOR BUILT-IN WINDOW


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
656 gr/m	6m



205-036

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ ΓΙΑ ΧΩΝΕΥΤΑ
GAP COVER FOR BUILT-IN WINDOW

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
463 gr/m	6m



305-024


ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ
ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ
FIXED LOUVER

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

363 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



EX-51


ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ
ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ "ΟΒΑΛΙΝΑ"
FIXED LOUVER

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

349 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



305-028


ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ
ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ
FIXED LOUVER

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

408 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



305-023


ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ
ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ
FIXED LOUVER

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

491 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



305-022


ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ
ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ
FIXED LOUVER

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

592 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



305-021A

ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ
ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ
FIXED LOUVER

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

606 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH


6m



ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ
THERMAL-BREAK SLIDING SYSTEM

ALBIO 227






227-15

ΜΟΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
SINGLE FRAME


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1093 gr/m	6m



227-17

ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ - ΣΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
DOUBLE FRAME WITH EXTERNAL MOSQUITO NET


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1395 gr/m	6m



227-02

ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
DOUBLE FRAME


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1541 gr/m	6m



227-32

ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΤΖΑΜΙ - ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ
DOUBLE FRAME
GLAZING & SHUTTER
PROFILE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1529 gr/m	6m



227-04

ΤΡΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΣΗΤΑ
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
TRIPLE FRAME WITH
CENTERED MOSQUITO-NET


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1790 gr/m	6m



227-33

ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
DOUBLE FRAME


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1251 gr/m	6m



227-07

ΤΡΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΣΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
TRIPLE FRAME
EXTERNAL MOSQUITO NET


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1859 gr/m	6m



227-34

ΤΡΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
(ΣΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ)
TRIPLE FRAME
(EXTERNAL MOSQUITO NET)


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1508 gr/m	6m



227-35

ΤΡΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
(ΣΗΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ)
TRIPLE FRAME
(CENTERED MOSQUITO NET)


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1400 gr/m	6m



227-06

ΦΥΛΛΟ / SASH


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1389 gr/m	6m



227-010

ΦΥΛΛΟ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ
SHUTTER PROFILE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
865 gr/m	6m



227-018

ΦΥΛΛΟ ΑΝΤΙΚΟΥΝΟΥΠΙΚΟ
SASH PROFILE FOR
MOSQUITO NET


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
634 gr/m	6m



225-029

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ ΓΙΑ ΧΩΝΕΥΤΑ
COVER GAP FOR BUILT-IN WINDOW


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
656 gr/m	6m



225-030

ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΓΙΑ
ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
CLIP FOR THE
COVER GAP


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
132 gr/m
ΜΗΚΟΣ / LENGTH
6m



205-036

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ ΓΙΑ ΧΩΝΕΥΤΑ
COVER GAP FOR BUILT-IN WINDOW


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
463 gr/m	6m



227-20

ΦΥΛΛΟ / SASH

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1272 gr/m	6m



224-13

ΦΥΛΛΟ / SASH

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1293 gr/m	6m



227-021


ΑΓΚΙΣΤΡΟ
HOOK

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

508 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



227-008


ΑΓΚΙΣΤΡΟ
HOOK

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

549 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



227-09


ΜΠΙΝΙ ΦΙΛΗΤΟΥ
ADJOINING
PROFILE

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

807 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



227-011


ΜΠΙΝΙ ΦΙΛΗΤΟΥ
ADJOINING
PROFILE

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

431 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



227-019


ΜΠΙΝΙ ΣΗΤΑΣ
ADJOINING
MOSQUITO-NET
PROFILE

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

287 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



205-013


ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΓΙΑ
ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
CLIP FOR THE
COVER GAP

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

179 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



305-024


ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ
ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ
FIXED LOUVER

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

363 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



227-031


ΑΠΟΣΤΑΣΤΗΣ
SPACER

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

216 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



305-028


ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ
ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ
FIXED LOUVER

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

408 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



305-023


ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ
ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ
FIXED LOUVER

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

491 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



305-022


ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ
ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ
FIXED LOUVER

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

592 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



305-021A

ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ
ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ
FIXED LOUVER

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

606 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH


6m



ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ
THERMAL-BREAK SLIDING SYSTEM

ALBIO 235






235-040

ΤΡΙΠΛΟΣ ΧΑΜΗΛΟΣ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΟΣ
TRIPLE LOW BOTTOM FRAME


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1339 gr/m	6m



235-22

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΠΑΤΟΥΡΑ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ
SLIDING FRAME WITH FIXED LIGHT


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
2224 gr/m	6m



235-65

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΠΑΤΟΥΡΑ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ
SLIDING FRAME WITH FIXED LIGHT


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
2259 gr/m	6m



235-11

ΜΟΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
SINGLE FRAME


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1667 gr/m	6m



235-14

ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΖΑΜΙ-ΣΗΤΑ
DOUBLE FRAME GLAZING WITH MOSQUITO NET


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
2231 gr/m	6m



235-20

ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΖΑΜΙ-
ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ
DOUBLE FRAME GLAZING &
SHUTTER PROFILE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
2413 gr/m	6m



235-50

ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
DOUBLE FRAME


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
2328 gr/m	6m



235-07

ΤΡΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ - ΣΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
TRIPLE FRAME WITH EXTERNAL MOSQUITO-NET


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
2956 gr/m	6m



235-08

ΤΡΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΣΗΤΑ
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
TRIPLE FRAME WITH
INTERNAL MOSQUITO-NET

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
2999 gr/m	6m



235-03


ΤΡΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
TRIPLE FRAME

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
3699 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH
6m

5824 - Γωνία χυτή No7018


5824 - Die-cast corner joint No7018



235-52

ΚΑΣΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ
FIXED WINDOW CASE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1102 gr/m	6m



235-63

ΧΩΡΙΣΜΑ / PARTITION PROFILE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1481 gr/m	6m



235-68

ΚΑΣΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΜΕ ΣΗΤΑ
FIXED FRAME WITH MOSQUITO NET


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
2393 gr/m	6m



235-19

ΠΡΟΦΙΛ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ
JOINING PROFILE FOR COMBINING SLIDING WITH OPENING WINDOW


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1563 gr/m	6m



225-29

ΠΡΟΦΙΛ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ
JOINING PROFILE FOR COMBINING SLIDING WITH OPENING WINDOW


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1355 gr/m	6m



235-28

ΦΥΛΛΟ / SASH


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1771 gr/m	6m



235-53

ΦΥΛΛΟ / SASH


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1782 gr/m	6m



210-012


ΧΩΡΙΣΜΑ
ΑΝΤΙΚΟΥΝΟΥΠΙΚΟΥ
PARTITION PROFILE FOR
MOSQUITO NET

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
678 gr/m	6m



235-62

ΦΥΛΛΟ SASH	ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
	1636 gr/m	6m



256-011


ΦΥΛΛΟ ΣΗΤΑΣ
SASH PROFILE
FOR MOSQUITO
NET

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

726 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



225-053


ΣΤΕΝΟ ΦΥΛΛΟ
ΑΝΤΙΚΟΥΝΟΥΠΙΚΟ
NARROW SASH
PROFILE FOR
MOSQUITO NET

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

596 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



205-046


ΦΥΛΛΟ
ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ
SHUTTER
PROFILE

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

1085 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



225-026



ΦΥΛΛΟ
ΑΝΤΙΚΟΥΝΟΥΠΙΚΟ
SASH PROFILE
FOR MOSQUITO
NET

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

929 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH


6m



235-13

ΜΠΙΝΙ ΦΙΛΗΤΟΥ
ADJOINING PROFILE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1061 gr/m	6m



235-29

ΜΠΙΝΙ ΙΣΙΟ
FLAT RABBET PROFILE

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
878 gr/m	6m



235-058


ΜΠΙΝΙ ΓΙΑ ΔΥΟ
ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΙ
ΕΝΑ ΚΙΝΗΤΟ
RABBET FOR
TWO FIXED AND
ONE SLIDING
WINDOW

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

1112 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



210-013


ΜΠΙΝΙ ΣΗΤΑΣ
ADJOINING
MOSQUITO NET

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

302 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



205-029A


ΜΠΙΝΙ ΦΙΛΗΤΟΥ
ADJOINING
MOSQUITO NET

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

535 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



235-026


ΚΑΠΑΚΙ / COVER

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

414 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



235-021

ΚΑΠΑΚΙ / COVER

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

456 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m

235-057
ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
GAP COVER

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
324 gr/m	6m

205-036
ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
ΓΙΑ ΧΩΝΕΥΤΑ
GAP COVER
FOR BUILT-IN
WINDOW

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
463 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH
6m

225-029
ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
GAP COVER

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
656 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH
6m

101-067A
ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
COVER GAP

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
264 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH
6m

101-070
ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
COVER GAP

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
254 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH
6m


205-013
ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΓΙΑ
ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ
CLIP FOR THE
GAP COVER

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
179 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH
6m

225-054
ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΣΤΕΝΟΥ
ΑΝΤΙΚΟΥΝΟΥΠΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ
CLIP FOR NARROW SASH
MOSQUITO NET


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
167 gr/m	6m



235-006

ΑΓΚΙΣΤΡΟ / HOOK


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
626 gr/m	6m



235-025

ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΣΤΑΘΕΡΟΥ
HOOK


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
891 gr/m	6m



235-051

ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΣΤΑΘΕΡΟΥ
ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ
FIXED WINDOW HOOK


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
625 gr/m	6m



225-019

ΑΓΚΙΣΤΡΟ
ΧΩΝΕΥΤΟΥ
ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ
RECESSED WIN-
DOW HOOK


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
256 gr/m	6m



256-019

ΑΓΚΙΣΤΡΟ
HOOK


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
256 gr/m	6m



235-036

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ
ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΟΥ
INTERNAL COVER FOR
LOW BOTTOM FRAME

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
592 gr/m	6m



235-035

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ
ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΟΥ
EXTERNAL COVER FOR
LOW BOTTOM FRAME

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
442 gr/m	6m



225-030


ΚΑΠΑΚΙ / COVER

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

132 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



235-048


ΚΑΠΑΚΙ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
REINFORCE-
MENT CAP

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

105 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



235-037


ΚΑΠΑΚΙ
ΧΑΜΗΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΟΥ
COVER FOR LOW
BOTTOM FRAME

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

186 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



205-014


ΚΟΥΜΠΩΜΑ
ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΠΕΡΣΙΔΑ
EX-51
SHUTTER SASH
CLIP FOR
LOUVER EX-51

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

205 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



235-032


ΠΗΧΑΚΙ
GLAZING BEAD

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

214 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



235-054


ΠΗΧΑΚΙ
GLAZING BEAD

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

166 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



235-056


ΠΗΧΑΚΙ
GLAZING BEAD

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

239 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



235-033


ΠΗΧΑΚΙ
GLAZING BEAD

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

256 gr/m


ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m




8020

ΕΝΙΣΧΥΣΗ REINFORCEMENT	ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
	338 gr/m	6m



8072

ΕΝΙΣΧΥΣΗ REINFORCEMENT	ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
	1620 gr/m	6m



235-047

ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΛΑΒΗΣ
HANDLE
REINFORCE-
MENT

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

710 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m

235-055

ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΛΑΒΗΣ
HANDLE
REINFORCE-
MENT

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

973 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m

235-059

ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΛΑΒΗΣ
HANDLE
REINFORCE-
MENT

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

1121 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m

EX-51

ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ
ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ
"ΟΒΑΛΙΝΑ"
OVAL-SHAPED
FIXED LOUVER

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

349 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m

4077


ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ
ΦΥΛΛΟ
ADDITIONAL
PROFILE FOR
FIXED SASH

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

443 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



305-024


ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ
ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ
FIXED LOUVER

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

363 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



101-075


ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ
CORNER BRACKET

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

3541 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



305-028


ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ
ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ
FIXED LOUVER

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

408 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



305-023


ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ
ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ
FIXED LOUVER

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

491 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



305-022


ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ
ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ
FIXED LOUVER

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

592 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



305-021A

ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ
ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ
FIXED LOUVER

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

606 gr/m


ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ
THERMAL-BREAK SLIDING SYSTEM


ALBIO 256 ΤΗÊΑ



256-10

ΜΟΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
SINGLE FRAME


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1231 gr/m	6m



256-02

ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
DOUBLE FRAME

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1759 gr/m	6m



256-27

ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
(ΣΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ)
DOUBLE FRAME
(EXTERNAL
MOSQUITO-NET)


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
1699 gr/m


ΜΗΚΟΣ / LENGTH
6m

256-43

ΔΙΠΛΟΣ ΧΑΜΗΛΟΣ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΟΣ
DOUBLE LOW BOTTOM FRAME

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1257 gr/m	6m





256-04


ΤΡΙΠΛΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ (ΣΗΤΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ)
TRIPLE FRAME
(EXTERNAL
MOSQUITO
NET)

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

2225 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



256-011


ΦΥΛΛΟ ΣΗΤΑΣ
SASH PROFILE FOR
MOSQUITO NET

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

725 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



256-03


ΤΡΙΠΛΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
TRIPLE
FRAME

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

2511 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH


6m



256-07

ΦΥΛΛΟ / SASH


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1647 gr/m	6m



256-28

ΦΥΛΛΟ / SASH


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1608 gr/m	6m



256-36

ΦΥΛΛΟ / SASH


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1599 gr/m	6m



256-44

ΦΥΛΛΟ / SASH


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1562 gr/m	6m



235-63

ΧΩΡΙΣΜΑ
PARTITION PROFILE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
1481 gr/m



235-29

ΜΠΙΝΙ ΙΣΙΟ
FLAT RABBET PROFILE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
878 gr/m	6m



256-048

ΜΠΙΝΙ ΓΙΑ ΤΡΙΦΥΛΛΟ
THREE-SASH RABBET


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1680 gr/m	6m



256-036

ΓΩΝΙΑΚΟ ΜΠΙΝΙ ΣΗΤΑΣ
MOQSUITO-NET ANGLE RABBET


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
753 gr/m	6m



256-26

ΧΩΡΙΣΜΑ
PARTITION

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1407 gr/m	6m



256-45


ΓΩΝΙΑΚΟ
ΜΠΙΝΙ
ANGLE
RABBET

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

1617 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



256-021


ΜΠΙΝΙ
ΦΙΛΗΤΟΥ
ADJOINING
PROFILE

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

785 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



256-31


ΜΠΙΝΙ ΓΙΑ
ΓΩΝΙΑ 90°
ADJOINING
PROFILE
FOR 90°
ANGLE

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

2513 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



256-32


ΜΠΙΝΙ ΓΙΑ
ΓΩΝΙΑ 90°
ADJOINING
PROFILE
FOR 90°
ANGLE

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

2112 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m




210-013

ΜΠΙΝΙ ΣΗΤΑΣ
MOSQUITO-NET
RABBET

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT


303 gr/m



256-002A

ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΟΔΗΓΟΥ
FRAME'S CLIP


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
494 gr/m	6m



256-003

ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΟΔΗΓΟΥ
FRAME'S CLIP


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
141 gr/m	6m



256-004

ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΟΔΗΓΟΥ
FRAME'S CLIP


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
289 gr/m	6m



256-014

ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΟΔΗΓΟΥ
FRAME'S CLIP


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
490 gr/m	6m



256-022

ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΟΔΗΓΟΥ
FRAME'S CLIP


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
749 gr/m	6m



256-041

ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΟΔΗΓΟΥ
FRAME'S CLIP


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
367 gr/m	6m



256-046

ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΟΔΗΓΟΥ
FRAME'S CLIP


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
728 gr/m	6m



256-018

ΑΓΚΙΣΤΡΟ / ΗΟΟΚ


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
560 gr/m	6m



256-019

ΑΓΚΙΣΤΡΟ / ΗΟΟΚ


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
500 gr/m	6m



256-023

ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΧΩΝΕΥΤΟΥ
BUILT-IN WINDOW HOOK

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
278 gr/m	6m



205-036

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
ΓΙΑ ΧΩΝΕΥΤΑ
COVER GAP
FOR BUILT-IN WINDOW


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
463 gr/m	4,6m



235-057

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
COVER GAP


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
325 gr/m	6m



256-028

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ ΓΙΑ
ΧΩΝΕΥΤΑ
COVER GAP FOR BUILT-IN
WINDOW

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
427 gr/m	6m



256-012


ΚΑΝΑΛΙ
ΑΠΟΡΡΟΗΣ
ΥΔΑΤΩΝ
DRAINAGE
CUTTER

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

1.100 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH


6m



256-051

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ
ΓΙΑ ΜΟΝΟ ΟΔΗΓΟ
WATER DRAINAGE FOR
SINGLE GUIDE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1024 gr/m	6m



256-052

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ
ΓΙΑ ΔΙΠΛΟ ΟΔΗΓΟ
WATER DRAINAGE FOR
DOUBLE GUIDE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1919 gr/m	6m



256-050

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΟ
ΟΔΗΓΟ ΜΕ ΣΗΤΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
WATER DRAINAGE FOR
DOUBLE GUIDE & EXTER-
NAL MOSQUITO-NET


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
2419 gr/m	6m



256-053

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ
ΓΙΑ ΤΡΙΠΛΟ ΟΔΗΓΟ
WATER DRAINAGE FOR
TRIPLE GUIDE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
2752 gr/m	6m



235-016

ΠΗΧΑΚΙ
GLAZING BEAD


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
236 gr/m	6m



235-032

ΠΗΧΑΚΙ
GLAZING BEAD


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
214 gr/m	6m



235-033

ΠΗΧΑΚΙ
GLAZING BEAD


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
256 gr/m	6m



235-054

ΠΗΧΑΚΙ
GLAZING BEAD


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
166 gr/m	6m



235-056

ΠΗΧΑΚΙ
GLAZING BEAD

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
239 gr/m	6m




G2

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

115 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH


6m



256-005

ΚΑΠΑΚΙ
CAP


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
83 gr/m
ΜΗΚΟΣ / LENGTH
6m



256-042

ΚΑΠΑΚΙ ΣΗΤΑΣ
MOSQUITO-NET
CAP


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
135 gr/m
ΜΗΚΟΣ / LENGTH
6m



256-048

ΚΑΠΑΚΙ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
REINFORCEMENT
CAP


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
105 gr/m
ΜΗΚΟΣ / LENGTH
6m



256-049

ΚΑΠΑΚΙ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
REINFORCEMENT
CAP


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
102 gr/m
ΜΗΚΟΣ / LENGTH
6m



256-016

ΠΡΟΦΙΛ ΕΔΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ
FRAME'S MOUNTING PROFILE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
392 gr/m	6m



256-017

ΠΡΟΦΙΛ ΕΔΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ
FRAME'S MOUNTING PROFILE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
217 gr/m	6m



205-013

ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΓΙΑ
ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
CLIP FOR THE COVER GAP


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
179 gr/m	4,6m



256-029

ΧΩΡΙΣΜΑ ΣΗΤΑΣ
PARTITION PROFILE FOR
MOSQUITO-NET


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
581 gr/m	6m



250-014

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ
DECORATIVE CAP


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
462 gr/m	6m



250-015

ΚΑΠΑΚΙ ΙΣΙΟ / FLAT CAP


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
520 gr/m	6m



3121

ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΝΑΛΙΟΥ
ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ
DRAINAGE CUTTER'S CAP


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
626 gr/m	6m



256-025

ΠΡΟΦΙΛ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ
ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ
ADJUSTABLE ENDING'S
PROFILE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
158 gr/m	6m



256-040

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ
IN-LINE
ADDITIONAL PROFILE FOR
IN-LINE LOCK MECHANISM


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
323 gr/m	6m



256-026

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ
ΦΥΛΛΟ
ADDITIONAL PROFILE FOR
FIXED SASH


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
300 gr/m	6m



235-047

ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΛΑΒΗΣ
HANDLE
REINFORCEMENT

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
710 gr/m



235-055



ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΛΑΒΗΣ
HANDLE
REINFORCEMENT

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
973 gr/m

256-047


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΟΥ
ADDITIONAL PROFILE FOR DOUBLE ROW
BOTTOM FRAME

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1087 gr/m	6m



109-032


ΓΩΝΙΑ ANGLE	ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
	2510 gr/m	6m



101-073


ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ
CORNER BRACKET

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
3320 gr/m	6m



|


ALBIO 102



102-000

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ / MULLION
- TRANSOM CONNECTOR
PROFILE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
2126 gr/m	6m



102-004

ΚΟΛΟΝΑ 47mm / COLUMN 47mm


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1930 gr/m	6m



102-006

ΚΟΛΟΝΑ 87mm / COLUMN 87mm




ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
2470 gr/m	6m




102-005

ΚΟΛΟΝΑ 67mm / COLUMN 67mm

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
2200 gr/m	6m






102-067

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΛΟΝΑΣ
MULLION BRACKET


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
8123 gr/m	6m



130-50-418

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ
ANTI-SKIDPLATE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
886 gr/m	6m



102-009

ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
COVER FOR OPENING
WINDOW


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
219 gr/m	6m



102-021

ΑΠΟΣΤΑΣΤΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ
ΟΡΟΦΟΥ
FLOOR SPACER


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
731 gr/m
ΜΗΚΟΣ / LENGTH
6m



102-010

ΓΩΝΙΑ 90° ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
EXTERNAL MULLION CORNER FOR 90°


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
3553 gr/m	6m



102-026

ΚΟΛΟΝΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ
MULLION PROFILE FOR
VARIABLE ANGLE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
2781 gr/m	6m



102-012

ΓΩΝΙΑ 90° ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
EXTERNAL MULLION
CORNER FOR 90°


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
4467 gr/m	6m



102-018

ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ
DRAINING FINISHING PROFILE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
950,5 gr/m	6m



102-013

ΓΩΝΙΑ 90° ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
EXTERNAL MULLION CORNER FOR 90°

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
5427 gr/m	6m




102-008

ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ
COVER FOR FIXED WINDOW

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
272 gr/m	6m

23,6mm



29,8mm

102-019



ΧΩΡΙΣΜΑ ΦΥΛΛΟΥ
SASH PARTITION PROFILE

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
622 gr/m
ΜΗΚΟΣ / LENGTH
6m

102-028

ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΚΟΛΟΝΑΣ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑ 90° ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
FINISHING INTERNAL MULLION CORNER FOR 90°


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1975 gr/m	6m



102-016

ΚΟΛΟΝΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ
MULLION PROFILE FOR
VARIABLE ANGLE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
2140 gr/m	6m



102-025

ΚΟΛΟΝΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ
MULLION PROFILE FOR
VARIABLE ANGLE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
2590 gr/m	6m



102-027

ΠΡΟΦΙΛ ΕΝΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΚΟΛΟΝΕΣ / MULLION
CONNECTOR PROFILE

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
5248 gr/m	6m



102-029


ΓΩΝΙΑ 90° ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
EXTERNAL MULLION
CORNER FOR 90°


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

2888 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m





102-042

ΠΡΟΦΙΛ ΓΩΝΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑ
ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ 102-054 & 102-055
JOINT CORNER PROFILE FOR TRANSOM
FINISHING PROFILES 102-054 & 102-055

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
2577 gr/m	6m

102-041

ΤΕΛΕΙΩΜΑ
ΚΟΛΟΝΑΣ 67mm
FINISHING
MULLION 67mm

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

2184 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m

102-040

ΤΕΛΕΙΩΜΑ
ΚΟΛΟΝΑΣ 87mm
FINISHING
MULLION 87mm

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

2455 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m

11,6mm



4mm

102-022


ΚΟΥΜΠΩΜΑ
ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΑΤΗ
102-021
COVER FOR
SPACER 102-021

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT


61,7 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



152,3mm



172,3mm

102-042


ΤΕΛΕΙΩΜΑ
ΚΟΛΟΝΑΣ 47mm
FINISHING
MULLION 47mm

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

1914 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



102-055


ΤΕΛΕΙΩΜΑ
ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ
TRANSOM FINISH-
ING PROFILE

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

1914 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



102-054


ΤΕΛΕΙΩΜΑ
ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ
TRANSOM FINISH-
ING PROFILE

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

2072 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



102-038


ΤΡΑΒΕΡΣΑ / BEAM

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

2559 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



102-035


ΚΟΛΟΝΑ 162⁰
COLUMN 162⁰

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

3064 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



102-064


ΤΕΛΕΙΩΜΑ
ΚΟΛΟΝΑΣ 127mm
FINISHING
MULLION 127mm




ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

2993 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m






110-06

ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ
SASH PROFILE FOR PROJECTING WINDOW


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1432 gr/m	6m



110-04

ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ
SASH PROFILE FOR PROJECTING WINDOW


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1397 gr/m	6m



102-007

ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ
SASH PROFILE FOR PROJECTING WINDOW

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1103 gr/m	6m



102-017

ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΚΑΤΩ
LOWER FINISHING PROFILE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1055 gr/m	6m



ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑ
CURTAIN-WALL SYSTEM

R50






R50-02

ΚΑΣΑ ΓΙΑ ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ
FRAME FOR PROJECTED
& PARALLEL OPENING
WINDOWS


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1353 gr/m	6m



R50-10

ΦΥΛΛΟ ΓΙΑ ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ
ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΟΡΟΦΗΣ
SASH FOR PROJECTED
ROOF WINDOWS


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
2037 gr/m	6m



R50-08

ΚΑΣΑ ΓΙΑ ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ
ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΟΡΟΦΗΣ
FRAME FOR PROJECTED
ROOF WINDOWS


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
2149 gr/m	6m



R50-04

ΚΑΣΑ ΓΙΑ ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ
ΠΑΡΑΘΥΡΑ
FRAME FOR PROJECTED
WINDOWS

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1468 gr/m	6m



R50-07


ΚΑΣΑ ΓΙΑ ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ
ΠΑΡΑΘΥΡΑ
FRAME FOR PROJECTED
WINDOWS

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1573 gr/m	6m

130-50-319

ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ
COVER CAP


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
383 gr/m	6m



130-50-301

ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ
COVER CAP


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
292 gr/m	6m



130-50-302

ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ
COVER CAP


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
272 gr/m	6m





130-50-315

ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ
COVER CAP


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
243 gr/m	6m















R50-111

ΚΟΛΟΝΑ 45° COLUMN 45°	ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
	1526 gr/m	6m










R50-200

ΤΡΑΒΕΡΣΑ 3^{ΟΥ} ΕΠΙΠΕΔΟΥ
3RD LEVEL TRANSOM


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1119 gr/m	6m



R50-203

ΤΡΑΒΕΡΣΑ 3^{ΟΥ}
ΕΠΙΠΕΔΟΥ
3RD LEVEL
TRANSOM


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
2245 gr/m
ΜΗΚΟΣ / LENGTH
6m



R50-204

ΤΡΑΒΕΡΣΑ 3^{ΟΥ}
ΕΠΙΠΕΔΟΥ
3RD LEVEL
TRANSOM






ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
2529 gr/m
ΜΗΚΟΣ / LENGTH
6m






R50-205

ΤΡΑΒΕΡΣΑ 3^{ΟΥ}
ΕΠΙΠΕΔΟΥ
3RD LEVEL
TRANSOM

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
2948 gr/m
ΜΗΚΟΣ / LENGTH
6m








130-50-418

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ
ANTI-SKIDPLATE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
886 gr/m	6m



R50-012

ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΣΤΕΓΗΣ
COVER CAP FOR PROJECTED ROOF WINDOWS


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
520 gr/m	6m



R50-316

ΚΑΠΑΚΙ / COVER CAP


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
178 gr/m	6m



101-063

ΝΤΙΖΑ / SETSCREW


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
111 gr/m	6m



R50-457

ΤΜΗΜΑ
ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ
ΤΖΑΜΙΟΥ
FIXING PART FOR
GLAZING


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
391 gr/m
ΜΗΚΟΣ / LENGTH
6m



R50-453

ΤΜΗΜΑ
ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ
ΤΖΑΜΙΟΥ
FIXING PART FOR
GLAZING


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
378 gr/m
ΜΗΚΟΣ / LENGTH
6m



R50-456

ΤΜΗΜΑ
ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ
ΤΖΑΜΙΟΥ
FIXING PART FOR
GLAZING

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
394 gr/m
ΜΗΚΟΣ / LENGTH
6m



R50-005


ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ
EXTERNAL GLAZING
SUPPORT

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

189 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



R50-401


ΠΡΟΦΙΛ
STATIC PROFILE

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

1695 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



R50-013


ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ
SASH ADDITION

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

923 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



R50-109


ΚΟΛΟΝΑ 45°
175,52mm
COLUMN 45°
175.52mm

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

5052 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m




R50-400

ΠΡΟΦΙΛ
STATIC PROFILE

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
1198 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH
6m



R50-110



ΚΟΛΟΝΑ 90°
175mm
COLUMN 90°
175mm

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

5895 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH


6m



130-50-402	
ΕΝΙΣΧΥΣΗ / REINFORCEMENT	
ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1951 gr/m	6m

130-50-403	
ΕΝΙΣΧΥΣΗ / REINFORCEMENT	
ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
2276 gr/m	6m


130-50-404	
ΕΝΙΣΧΥΣΗ / REINFORCEMENT	
ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
3167 gr/m	6m



130-50-304

ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ
COVER CAP


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1151 gr/m	6m



R50-112

ΓΩΝΙΑΚΗ ΚΟΛΟΝΑ 45°
45° ANGLE COLUMN


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1086 gr/m	6m



130-50-307

ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ
COVER CAP


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1053 gr/m	6m



R50-310

ΚΑΠΑΚΙ / COVER CAP


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
369 gr/m	6m



R50-317

ΚΑΠΑΚΙ / COVER CAP


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
606 gr/m	6m



R50-311

ΚΑΠΑΚΙ ΓΩΝΙΑΣ 165°
165° ANGLE COVER CAP


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
312 gr/m	6m



R50-312

ΚΑΠΑΚΙ ΓΩΝΙΑΣ 150°
150° ANGLE COVER CAP


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
325 gr/m	6m



R50-313

ΚΑΠΑΚΙ ΓΩΝΙΑΣ 135°
135° ANGLE COVER CAP


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
267 gr/m	6m



R50-315

ΚΑΠΑΚΙ ΓΩΝΙΑΣ 150°
150° ANGLE COVER CAP


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
405 gr/m	6m



R50-314

ΚΑΠΑΚΙ ΓΩΝΙΑΣ 120°
120° ANGLE COVER CAP


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
274 gr/m	6m



R50-305

ΠΛΑΚΑ ΠΙΕΣΗΣ ΓΩΝΙΑΣ 150°
150° ANGLE PRESSURE PLATE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
625 gr/m	6m



130-50-300

ΠΛΑΚΑ ΠΙΕΣΗΣ
PRESSURE PLATE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
439 gr/m	6m



R50-300

ΠΛΑΚΑ ΠΙΕΣΗΣ
PRESSURE PLATE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
460 gr/m	6m



130-50-314

ΠΛΑΚΑ ΠΙΕΣΗΣ
PRESSURE PLATE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
403 gr/m	6m



130-50-318

ΠΛΑΚΑ ΠΙΕΣΗΣ
PRESSURE PLATE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
626 gr/m	6m



R50-301

ΠΛΑΚΑ ΠΙΕΣΗΣ ΓΩΝΙΑΣ 165°
165° ANGLE PRESSURE PLATE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
511 gr/m	6m



R50-302

ΠΛΑΚΑ ΠΙΕΣΗΣ ΓΩΝΙΑΣ 150°
150° ANGLE PRESSURE PLATE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
631 gr/m	6m



R50-303

ΠΛΑΚΑ ΠΙΕΣΗΣ ΓΩΝΙΑΣ 135°
135° ANGLE PRESSURE PLATE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
455 gr/m	6m



R50-304

ΠΛΑΚΑ ΠΙΕΣΗΣ ΓΩΝΙΑΣ 120°
120° ANGLE PRESSURE PLATE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
576 gr/m	6m



130-50-305

ΠΛΑΚΑ ΠΙΕΣΗΣ ΓΩΝΙΑΣ 90°
90° ANGLE PRESSURE PLATE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
574 gr/m	6m



130-50-501

ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ
FRAME FOR PROJECTED WINDOWS


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
973 gr/m	6m



130-50-306

ΚΑΠΑΚΙ ΓΩΝΙΑΣ 90°
90° ANGLE COVER CAP


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
269 gr/m	6m



R50-502

ΚΑΠΑΚΙ ΓΩΝΙΑΣ 72,5mm
72.5mm ANGLE COVER CAP

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
575 gr/m	6m



R50-503


ΚΑΠΑΚΙ ΓΩΝΙΑΣ 32,5mm
32.5mm ANGLE COVER CAP


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
283 gr/m	6m

R50-501

ΚΑΠΑΚΙ ΓΩΝΙΑΣ 95mm
95mm ANGLE COVER CAP

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
269 gr/m	6m






R50-420

ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΟΚΟΥ
BEAM CONNECTION PROFILE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
800 gr/m	6m



140-011

ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΟΚΟΥ
BEAM CONNECTION PROFILE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1358 gr/m	6m



130-50-419

ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΟΚΟΥ
BEAM CONNECTION PROFILE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
440 gr/m	6m



130-50-414

ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΟΚΟΥ
BEAM CONNECTION PROFILE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1635 gr/m	6m



130-50-415

ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΟΚΟΥ
BEAM CONNECTION PROFILE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1366 gr/m	6m



R50-454

ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΤΖΑΜΙΟΥ
FIXING PART FOR GLAZING




ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
383 gr/m	6m










R50-458

ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΤΖΑΜΙΟΥ
FIXING PART FOR GLAZING

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
275 gr/m	6m

		
R50-450	R50-451	R50-452
ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ 9mm GASKET REDUCER 9mm	ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ 15mm GASKET REDUCER 15mm	ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ 21mm GASKET REDUCER 21mm
ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
92 gr/m	159 gr/m	197 gr/m
ΜΗΚΟΣ / LENGTH	ΜΗΚΟΣ / LENGTH	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
6m	6m	6m

					
R50-410	R50-411	R50-412	R50-413	140-013	R50-462
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ GLAZING SUPPORT	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ GLAZING SUPPORT	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ GLAZING SUPPORT	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ GLAZING SUPPORT	ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ SPACER	ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ SPACER
ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
233 gr/m	233 gr/m	301 gr/m	188 gr/m	364 gr/m	364 gr/m
ΜΗΚΟΣ / LENGTH	ΜΗΚΟΣ / LENGTH	ΜΗΚΟΣ / LENGTH	ΜΗΚΟΣ / LENGTH	ΜΗΚΟΣ / LENGTH	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
6m	6m	6m	6m	6m	6m



130-50-416


ΜΙΚΡΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ
SMALL MULLION BRACKET

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
8339 gr/m	6m

130-50-417



ΜΕΓΑΛΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ
BIG MULLION BRACKET




ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
9979 gr/m	6m



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ
SHADING SYSTEMS

PERGOLA FIXED





102-011

ΚΑΠΑΚΙ ΚΟΛΟΝΑΣ
MULLION'S CAP

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
335 gr/m	6m

201-506

ΠΕΡΣΙΔΑ / LOUVER

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

1210 gr/m


ΜΗΚΟΣ / LENGTH


6m

201-502

ΚΑΠΑΚΙ ΚΟΛΟΝΑΣ
MULLION'S CAP

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
564 gr/m	6m





201-504


ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΕΡΣΙΔΩΝ
LOUVERS' SUPPORT
PROFILE

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

829 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



201-501


ΚΑΠΑΚΙ ΚΟΛΟΝΑΣ
MULLION'S CAP

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

543 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



201-511


ΠΕΡΣΙΔΑ / LOUVER

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

3699 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH


6m



201-503

ΠΕΡΣΙΔΑ / LOUVER

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1231 gr/m	6m



201-517

ΠΡΟΦΙΛ Τ
T PROFILE

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

2866 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



201-516


ΤΡΑΒΕΡΣΑ
BEAM

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

2846 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



201-507


ΠΕΡΣΙΔΑ
LOUVER

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

1544 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



201-519


ΠΕΡΣΙΔΑ
LOUVER

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

1367 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



201-508


ΠΕΡΣΙΔΑ
LOUVER

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

1639 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



201-505



ΠΡΟΦΙΛ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΥ
PARTITION PROFILE

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT


1443 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH


6m




201-512
ΠΕΡΣΙΔΑ
LOUVER
ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
1482 gr/m
ΜΗΚΟΣ / LENGTH
6m



201-509
ΠΕΡΣΙΔΑ
LOUVER
ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
1536 gr/m
ΜΗΚΟΣ / LENGTH
6m





201-521


ΚΑΠΑΚΙ
CAP

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

188 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



4007


ΚΑΡΕ 20x20x1,5mm
SQUARE TUBE 20x15x1,5mm

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

300 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



225-030


ΚΑΠΑΚΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΥ
PARTITION'S CAP

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

132 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



4103


ΠΕΡΣΙΔΑ
LOUVER

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

948 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



201-515


Τ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΥ
T PARTITION

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

1548 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



ø50x1,5mm


ΠΡΟΦΙΛ / PROFILE

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

617 gr/m


ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ
SHADING SYSTEMS

PERGOLA BIOCLIMATIC C/F



200-718

ΤΡΑΒΕΡΣΑ
BEAM

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
4020 gr/m	6m

200-734


ΚΟΛΟΝΑ
MULLION

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
3928 gr/m
ΜΗΚΟΣ / LENGTH
6m

200-725

ΚΑΠΑΚΙ ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ
BEAM'S CAP


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
533 gr/m	6m



200-738

ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΕΜΠΡΟΣ
FRONT SPACER


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1130 gr/m	6m



200-737

ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΠΙΣΩ
BACK SPACER


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
974 gr/m	6m



200-732

ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΕΜΠΡΟΣ
FRONT SPACER

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
596 gr/m	6m



200-735


ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΠΙΣΩ
BACK SPACER

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
807 gr/m	6m

200-733

ΠΕΡΣΙΔΑ / LOUVER


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
2812 gr/m	6m



200-731

ΠΕΡΣΙΔΑ / LOUVER


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
2719 gr/m	6m



200-739

ΠΕΡΣΙΔΑ / LOUVER


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
2715 gr/m	6m










200-736

ΠΕΡΣΙΔΑ / LOUVER

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
2613 gr/m	6m








200-740

ΚΑΠΑΚΙ ΠΕΡΣΙΔΑΣ LED
LED LOUVER'S CAP


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
91 gr/m	6m



32444

ΠΡΟΦΙΛ ΚΙΝΗΣΗΣ
MOVEMENT PROFILE

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
444 gr/m	6m



8230


ΛΑΜΑ / FLAT BAR

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
122 gr/m	6m



ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΤΟΙΧΟΥ & ΟΡΟΦΗΣ

CLADDING




201-521

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

1331 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

5,8m




32547

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

1107 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

5,8m



32548

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

1833 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

5,8m






32565


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

1272 gr/m


ΜΗΚΟΣ / LENGTH

5,8m







32557
ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
248 gr/m
ΜΗΚΟΣ / LENGTH
5,8m




32613
ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
357 gr/m
ΜΗΚΟΣ / LENGTH
5,8m




32688
ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
679 gr/m
ΜΗΚΟΣ / LENGTH
5,8m



32419
ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
395 gr/m
ΜΗΚΟΣ / LENGTH
5,8m



32564
ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
484 gr/m
ΜΗΚΟΣ / LENGTH
5,8m



18mm

32788

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

1038 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

5,8m

32581

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

1161 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

5,8m

32667


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

363 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

5,8m

18mm



120mm


32775

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

655 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

5,8m




22,2mm

140mm

178,5mm

18mm




15,5mm

150mm

182,3mm

17mm

32903
 ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
1678 gr/m
 ΜΗΚΟΣ / LENGTH
5,8m



G7
 ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
421 gr/m
 ΜΗΚΟΣ / LENGTH
5,8m

40mm
 40mm
 I 8mm

G3
 ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
156 gr/m
 ΜΗΚΟΣ / LENGTH
5,8m

20mm
 20mm
 I 1,5mm

117,8mm
 20,8mm
 21,5mm
32592
 ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
2219 gr/m
 ΜΗΚΟΣ / LENGTH
5,8m


117,8mm
 20,8mm


32593
 ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
1935 gr/m
 ΜΗΚΟΣ / LENGTH
5,8m

96,4mm
 96,4mm

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΣΚΙΑΣΗΣ

SOLAR 100, 200






100-704A

ΠΕΡΣΙΔΑ
FIN PROFILE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1682 gr/m	6m



100-701

ΠΕΡΣΙΔΑ
FIN PROFILE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1574 gr/m	6m



100-702

ΠΕΡΣΙΔΑ
FIN PROFILE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1610 gr/m	6m



100-703

ΠΕΡΣΙΔΑ
FIN PROFILE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1728 gr/m	6m



100-716

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ
SUPPLEMENTARY


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
2428 gr/m	6m



100-715

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ
SUPPLEMENTARY


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
2886 gr/m	6m



100-714

ΠΡΟΦΙΛ ΜΙΣΗΣ ΚΟΛΟΝΑΣ
HALF COLUMN PROFILE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1555 gr/m	6m



100-710

???


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
652 gr/m	6m



100-709

???


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
369 gr/m	6m



Ø15x2mm

ΠΡΟΦΙΛ ΝΤΙΖΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
ROD PROFILE

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
220 gr/m	6m



100-705

ΠΡΟΦΙΛ ΚΟΛΟΝΑΣ
COLUMN PROFILE

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
3629 gr/m	6m



8056

ΠΡΟΦΙΛ ΛΑΜΑΣ
FLAT BAR PROFILE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1728 gr/m	6m



8082

ΠΡΟΦΙΛ ΛΑΜΑΣ
FLAT BAR PROFILE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
135 gr/m	6m



100-711

ΠΕΡΣΙΔΑ
FIN PROFILE

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
345 gr/m	6m



100-713

ΠΕΡΣΙΔΑ
FIN PROFILE

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
325 gr/m	6m



www.exalco.gr



EXALCO A.E.

5^ο χλμ. Παλαιάς Ε.Ο. Λαρίσης - Αθηνών
Λάρισσα, Ελλάδα
5th Km Old National Rd Larissa - Athens
Larissa, Greece

T. +30 2410 688 688
F. +30 2410 688 530
E. info@exalco.gr

www.exalco.gr